

全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试

2005 年下半年 信息处理技术员 上午试卷

（考试时间 9:00~11:30 共 150 分钟）

请按下述要求正确填写答题卡


1. 在答题卡的指定位置上正确写入你的姓名和准考证号，并用正规 2B 铅笔在你写入的准考证号下填涂准考证号。
2. 本试卷的试题中共有 75 个空格，需要全部解答，每个空格 1 分，满分 75 分。
3. 每个空格对应一个序号，有 A、B、C、D 四个选项，请选择一个最恰当的选项作为解答，在答题卡相应序号下填涂该选项。
4. 解答前务必阅读例题和答题卡上的例题填涂样式及填涂注意事项。解答时用正规 2B 铅笔正确填涂选项，如需修改，请用橡皮擦干净，否则会导致不能正确评分。

例题

● 2005 年下半年全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试日期是
____（88）____月____（89）____日。

- （88） A. 9 B. 10 C. 11 D. 12
（89） A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

因为考试日期是“11 月 5 日”，故（88）选 C，（89）选 B，应在答题卡序号 88 下对 C 填涂，在序号 89 下对 B 填涂（参看答题卡）。

- 在 Word 文字处理软件的界面上，单击工具栏上的“”按钮，其作用是(1)。
 (1) A. 打印当前页 B. 打印文档全文
 C. 打印预览 D. 弹出打印对话框进行设置

- 关于计算机的使用和维护，下列叙述中错误的是(2)。
 (2) A. 计算机要经常使用，不要长期闲置不用
 B. 在计算机附近应避免磁场干扰
 C. 为了延长计算机的寿命，应避免频繁开关计算机
 D. 为了省电，每次最好只打开一个程序窗口

- 计算机内数据采用二进制表示是因为二进制数(3)。
 (3) A. 最精确 B. 最容易理解
 C. 最便于硬件实现 D. 运算最快

- 以下计算机操作中，不正确的是(4)。
 (4) A. 各种汉字输入方法的切换操作是可以由用户设置的
 B. 在文件夹中删除应用程序的方法往往不能彻底卸载软件产品
 C. 用 DEL 键删除的文件还可以从回收站中执行还原操作来恢复
 D. 用 Shift+DEL 键删除的文件还可以从回收站中执行还原操作来恢复

- 在 Windows 环境中，选择某一部分信息（例如一段文字、一个图形）移动到别处，可以首先执行“编辑”菜单下的(5)命令。
 (5) A. 复制 B. 粘贴 C. 剪切 D. 选择性粘贴

- 在 Outlook 中可以借助(6)的方式传送一个文件。
 (6) A. FTP B. 导出 C. 导入 D. 附件

- 若磁盘的转速提高一倍，则(7)。
 (7) A. 平均存取时间减半 B. 平均寻道时间减半
 C. 存储道密度提高一倍 D. 平均寻道时间不变

- 内存用于存放计算机运行时的指令、程序、需处理的数据和运行结果。但是，存储在(8)中的内容是不能用指令来修改的。
 (8) A. RAM B. DRAM C. ROM D. SRAM

- 主板（也称母板或系统板）是计算机硬件系统集中管理的核心载体，几乎集中了全部系统功能，是计算机中的重要部件之一。下图所示的主板的①处是(9)，②处是(10)。



- (9) A. CPU 插槽 B. 内存插槽 C. PCI 插槽 D. IDE 插槽
 (10) A. CPU 插槽 B. 内存插槽 C. PCI 插槽 D. IDE 插槽

● 鼠标器按检测原理可分为机械式、(11) 三种。

- (11) A. 电阻式和轨迹球式 B. 轨迹球式和光电式
 C. 扫描式和轨迹球式 D. 电阻式和光机式


● 下列标准代号中，(12) 是国家标准的代号。

- (12) A. IEEE B. ISO C. GB D. GJB

● 软件著作权受法律保护的期限是(13)。一旦保护期限届满，权利将自行终止，成为社会公众可以自由使用的知识。

- (13) A. 10 年 B. 25 年 C. 50 年 D. 不确定的

● 某商场的部门和商品两个实体之间的关系如下图所示。假设每个部门负责销售若干种商品，每种商品只能由一个部门负责销售，那么部门和商品之间存在着(14)的联系。



- (14) A. 一对一 B. 一对多 C. 多对多 D. 多对一

● 用普通电话线拨号上网，必须有的一个关键设备是(15)。

- (15) A. 调制解调器 B. 网卡 C. ISDN 适配器 D. 集线器

● Windows 系统安装时生成的 Documents and Settings、Winnt 和 System32 文件夹是不能随意更改的，因为它们是(16)。在 Windows 文件系统中，(17)是一个合法的文件名；(18)不是合法的可执行文件的扩展名。

- (16) A. Windows 的桌面
B. Windows 正常运行时所必需的应用软件文件夹
C. Windows 正常运行时所必需的用户文件夹
D. Windows 正常运行时所必需的系统文件夹
- (17) A. dx03 ent.dll B. Explorer*.arj
C. Hewlett-Packard.rar D. Print[Magic.exe
- (18) A. exe B. com C. rar D. bat

● 下面无助于加强计算机安全的措施是(19)。

- (19) A. 安装杀毒软件并及时更新病毒库
B. 及时更新操作系统补丁包
C. 定期整理计算机硬盘碎片
D. 安装使用防火墙

● 下面描述正确的是(20)。

- (20) A. 只要不使用 U 盘，就不会使系统感染病毒
B. 只要不执行 U 盘中的程序，就不会使系统感染病毒
C. 软盘比 U 盘更容易感染病毒
D. 设置写保护后使用 U 盘就不会使 U 盘内的文件感染病毒

● 使用浏览器上网时，(21)不可能影响系统和个人信息安全。

- (21) A. 浏览包含有病毒的网站
B. 改变浏览器显示网页文字的字体大小
C. 在网站上输入银行帐号、口令等敏感信息
D. 下载和安装互联网上的软件或者程序

● 下列设备中，不属于多媒体输入设备的是(22)。

- (22) A. 麦克风 B. 摄像头 C. 扫描仪 D. 多声道音箱

● 声卡的分类可以根据(23)来确定，分为 8 位、16 位、32 位等。

- (23) A. 采样频率 B. 量化位数 C. 量化误差 D. 接口总线

● 在选择多媒体数据压缩算法时需要综合考虑(24)。

- (24) A. 数据质量和存储要求 B. 数据的用途和计算要求
C. 数据质量、数据量和计算的复杂度 D. 数据的质量和计算要求

● HTML 中的分行标记是 (25)。

- (25) A. <html> B. <title> C.
 D. <p>

● 在网页中创建一个如下图所示的表单控件的 HTML 代码是 (26)。



- (26) A. <input type="text" name="T1" size="20">
B. <textarea rows="1" name="T1" cols="20"></textarea>
C. <input type="radio" value="T1" checked name="R1">
D. <select size="1" name="T1"></select>

● 邮件服务器使用 POP3 的主要目的是 (27)。

- (27) A. 创建邮件 B. 弹出邮件 C. 收邮件 D. 发邮件

● 下列 (28) 不属于电子商务的应用模式。

- (28) A. B-B B. B-C C. G-C D. C-C

● Internet 中域名与 IP 地址之间的翻译由 (29) 完成。

- (29) A. DNS 服务器 B. 代理服务器 C. FTP 服务器 D. DHCP 服务器

● WWW 服务使用的协议为 (30)。

- (30) A. HTML B. HTTP C. SMTP D. FTP

● 如果按照专业信息工作的基本环节将信息技术进行划分，“风云二号”气象卫星主要属于 (31) 的应用。

- (31) A. 信息获取技术 B. 信息传递技术
C. 信息存储技术 D. 信息加工技术

● Excel 中，Max (number1,number2,...) 函数的作用是 (32)。

- (32) A. 返回一组数值中的最小值，忽略逻辑值及文本
B. 返回一组数值中的最小值，不忽略逻辑值及文本
C. 返回一组数值中的最大值，忽略逻辑值及文本
D. 返回一组数值中的最大值，不忽略逻辑值及文本

● 信息处理过程包括了对信息的 (33)。

- (33) A. 识别、采集、表达、传输 B. 采集、存储、加工、传输
C. 鉴别、比较、统计、计算 D. 获取、选择、计算、存储

● 信息采集的三个阶段是(34)。

- (34) A. 获取、表达、存储 B. 鉴别、表达、存储
C. 识别、采集、表达 D. 采集、比较、表达

● (35) 不属于信息的加工。

- (35) A. 归并 B. 计算 C. 预测 D. 传输

● (36) 不是数据校验码。

- (36) A. 奇偶校验码 B. 海明码 C. CRC 码 D. BCD 码

● 假设“EXAM.DOC”文件夹存储在“EXAM1”文件夹中，“EXAM1”文件夹存储在“EXAM2”文件夹中，“EXAM2”文件夹存储在 F 盘的根文件夹中，当前文件夹为“EXAM1”，那么，正确描述“EXAM.DOC”文件的绝对路径表示为(37)。

- (37) A. \EXAM1\ B. F:\EXAM1\EXAM2\EXAM.DOC
C. F:\EXAM2\EXAM1 D. F:\EXAM1\EXAM2

● 文件的使用权限包括完全控制、允许写入、允许读取、允许运行、允许删除等。其中完全控制、允许写入、允许读取、允许运行都允许用户进行的操作是(38)。

- (38) A. 写入 B. 读取 C. 运行 D. 修改

● 文件的扩展名可以说明文件类型。下面的“文件类型—扩展名”对应关系错误的是(39)。

- (39) A. 多媒体文件—RMVB B. 图片文件—TIF
C. 可执行文件—COM D. 压缩文件—DOC

● 数据存在(40)是数据可以被压缩的前提。

- (40) A. 一致性 B. 连续性 C. 相关性 D. 无关性

● 计算机在接通电源后，系统首先由(41)程序对内部每个设备进行测试。

- (41) A. POST B. CMOS C. ROM BIOS D. DOS

● 在资源管理器中选中某个文件，按 DEL 键可以将该文件删除，必要时还可以将其恢复，但如果 DEL 键和(42)键组合同时按下的话，则可以彻底地删除此文件。

- (42) A. CTRL B. SHIFT C. ALT D. ALT+CTRL

● 选择桌面图标时，如果要选择的多个图标比较分散，可先选择一个图标，然后按住(43)键不放，并用鼠标左键单击选择那些图标即可。

- (43) A. CTRL B. SHIFT C. ALT D. ESC

● 以下 (44) 不能实现窗口间的焦点切换操作。

- (44) A. 在要变成活动窗口的任意位置单击
B. 任务栏上排列着所有窗口对应的按钮，用鼠标单击某个按钮，则该按钮对应的窗口成为活动窗口
C. 利用 Alt + Tab 键在不同窗口之间切换
D. 在桌面空白区域点击鼠标右键，选择“切换窗口”命令

● 在 Microsoft Word 中点击“文件”→“另存为”，在保存类型下拉框中不能选择的有 (45)。

- (45) A. 网页(*.htm;*.html) B. RTF 格式(*.rtf)
C. 纯文本(*.txt) D. DBF 格式(*.dbf)

● 假设安装了 Word 的公式编辑器，要在 Word 文档中编辑出 $\sqrt{x+y}$ 这个公式，正确的操作步骤是 (46)。

- (46) A. 单击“插入”菜单的“域”命令，然后单击“公式”，然后再选择相应公式进行编辑
B. 单击“插入”菜单的“域”命令，从“对象类型”列表中选择“Microsoft 公式 3.0”选项，单击“确定”按钮，则进入 Microsoft 公式编辑器进行编辑即可
C. 单击“插入”菜单的“对象”命令，从“对象类型”列表中选择“Microsoft 公式 3.0”选项，单击“确定”按钮，则进入 Microsoft 公式编辑器进行编辑即可
D. 直接使用绘图功能，画出相关元素然后进行组合即可

● 在 Word 中采用 (47) 可实现下图显示的排版格式。

教育部、国家发展和改革委员会、科学技术部、人事部、劳动和社会保障部、信息产业部、海关总署、国家税务总局、国家外国专家局等部委联合颁布了《教育部等九部门关于加快软件人才培养和队伍建设的若干意见》。

- (47) A. 将光标置于此段中，单击“格式”菜单中的“首字下沉”命令，选择“下沉”格式。“下沉行数”输入“2”，单击“确定”
B. 将光标置于此段中，单击“工具”菜单中的“首字下沉”命令，选择“下沉”格式。“下沉行数”输入“2”，单击“确定”
C. 选中相关文字，单击“格式”菜单中的“字体”命令，将“效果”中“上标”前面的复选框选中，单击“确定”
D. 选中相关文字，单击“格式”菜单中的“字体”命令，将“效果”中“下标”前面的复选框选中，单击“确定”

● 假设某 Word 文档中已存在宏“Marco1”，则下列方法中 (48) 不能正确的使用这个宏。

- (48) A. 按住 Ctrl 键，连续键入 Marco1
 B. 使用宏创建时指定的相关快捷键
 C. 点击宏创建时指定的工具栏上的相关按钮
 D. 在 VBA 编程时利用宏名进行宏的调用

● 在 Word 的编辑状态，被编辑文档中的文字有“四号”、“五号”、“16”磅、“18”磅四种字号。下列关于字号大小的比较中，正确的是 (49)。

- (49) A. “四号”字大于“五号”字 B. “四号”字小于“五号”字
 C. “16”磅字大于“18”磅字 D. 字的大小一样，字体不同

● 新建一个 Word 文档，做如下操作：1)在文档中插入一个 3 行 2 列的表格；2)选中第 2 列的第 1、2 行，单击“表格”菜单的“合并单元格”命令；3)选中第 3 行，单击“表格”菜单“拆分单元格”命令，将“拆分前合并单元格”前面的勾去掉，“列数”填写 4，“行数”填写 2，单击确定。最终生成的表格样式是 (50)。

(50) A.

C.

B.

D.

● 新建一 Excel 文档，要在 A1: A100 的区域快速填充上 1、2、3、.....、98、99、100 这个步长为 1 的等差数列，可以采用的方法是 (51)。

- (51) A. 在 A1 单元格填入 1，向下拖动填充柄至 A100 单元格
 B. 在 A1 单元格填入 100，按住 Ctrl 键向下拖动填充柄至 A100 单元格
 C. 在 A100 单元格填入 100，按住 Ctrl 键向上拖动填充柄至 A1 单元格
 D. 在 A100 单元格填入 100，向上拖动填充柄至 A1 单元格

● 在下列图表类型中，在 Excel 里不可以实现的一个是 (52)。

- (52) A. 饼图 B. 正态曲线分布图 C. 折线图 D. XY 散点图

● 某学生要进行数据结构、操作系统和计算机组成原理三门课的考试。已知数据结

构成绩是 85 分、操作系统成绩是 87 分，希望总分达到 240 分，需要求出计算机组成原理应考的分。此类问题可以使用 Excel 中的 (53) 功能来解决。

(53) A. 自动求和 B. 公式求解 C. 单变量求解 D. 双变量求解

● 在 Excel 中，如果想打印某块特定的区域，可以先用鼠标选中这块区域，然后 (54)。

(54) A. 单击“文件”菜单中的“打印”命令
B. 单击“文件”菜单中的子菜单“打印区域”中的“设置打印区域”命令，再单击“文件”菜单中的“打印”命令
C. 单击“文件”菜单中的“打印预览”命令，再单击“打印预览”窗口中的“打印”按钮
D. 单击“视图”菜单中的“分页预览”命令，再单击“文件”菜单中的“打印”命令

● 如果已知一个 Excel 表格 B1 单元格是空格，B2 单元格的内容为数值 2，B3 单元格的内容为数值 3，B4 单元格的内容为数值 4.5，B5 单元格的内容为数值 5.5，B6 单元格的内容为“=COUNT(B1:B5)”，那么，B6 单元格显示的内容应为 (55)。

(55) A. 1 B. 4 C. 5 D. 15

● 将一张幻灯片上的所有内容全部选定的命令快捷键是 (56)。

(56) A. Ctrl+C B. Alt+C C. Alt+A D. Ctrl+A

● PowerPoint 在“大纲视图”工作方式下，与“大纲”工具栏上的“降级”按钮功能等价的键是 (57)。

(57) A. BackSpace 键 B. Tab 键 C. Ctrl+J D. Ctrl+I

● 如果想将在甲电脑上制作的演示文稿在乙电脑上演示，而乙电脑未安装 PowerPoint 应用程序，而且演示文稿中使用的链接文件或 TrueType 字体在乙电脑上不存在，以下操作 (58) 能保证此演示文稿在乙电脑上的正常演示。

(58) A. 在甲电脑上打开此演示文稿，另存为 PPS 文件，拷贝到乙电脑上进行演示
B. 在甲电脑上将此演示文稿压缩成 RAR 文件，拷贝到乙电脑上解压后进行演示
C. 在甲电脑上将此演示文稿打包成安装文件，拷贝到乙电脑上解包之后进行演示
D. 从甲电脑上将此演示文稿拷贝到乙电脑上直接演示即可

● 数据库系统提供一套有效的管理手段，以保持数据的完整性、(59) 和安全性，使数据具有充分的共享性。

(59) A. 操作性 B. 一致性 C. 兼容性 D. 可维护性

● 某关系表定义了“姓名”、“身份证号”、“性别”、“年龄”四个字段，其中(60)字段可以作为此关系表的主键。

- (60) A. 姓名 B. 身份证号 C. 性别 D. 年龄

● Access 提供多种视图模式，其中在(61)模式下，可以删除数据表中的记录。

- (61) A. 设计视图 B. 数据表视图 C. 数据透视表视图 D. 索引视图

● 在 Access 中，要对表中数据进行模糊查询，要用到的关键字是(62)。

- (62) A. AS B. = C. LIKE D. ==

● 下列哪种查询方式不能在 Access 中创建和使用(63)。

- (63) A. 更新查询 B. 交叉表查询 C. 关系表查询 D. 动态查询

● 据某地区统计，今年中小學生中肥胖學生约占 10%，而且，肥胖學生人数正在以 8% 的速度增长。假设近年中小學生的总量变化不大，据此我们可以推算出，明年该地区中小學生中肥胖學生的比例约为(64)。

- (64) A. 10.08% B. 10.8% C. 11.8% D. 18%

● 某年级两个班举行了一次数学统考，一班（共 30 人）的平均成绩为 70 分，二班（共 20 人）的平均成绩为 75 分，则该年级的平均成绩为(65)分。

- (65) A. 71 B. 72 C. 72.5 D. 73

● 近五年来，中国的软件出口规模发展很快。1999 年的出口额为 2.5 亿美元，2004 年的出口额为 26 亿美元，比 1999 年增长了约 10 倍，估计年平均增长率为(66)。

- (66) A. 40% B. 50% C. 60% D. 100%

● 北京某大型百货总公司在全国各地有几十个连锁的中型分公司，总公司和各分公司虽然已经采用计算机来处理数据，但远程联机管理信息系统尚未投入运行。总公司要求各分公司按规定的格式每月上报一次销售数据（正式报表应签字盖章上报）。总公司对上报数据的要求中，最重要的要求是(67)。分公司信息处理技术员在汇总处理各柜台导购填写的销售日报的工作中，最费时间的工作是(68)。总公司信息处理技术员负责收集并处理各分公司上报的数据，她希望各分公司信息处理技术员用电子邮件形式给她报数据。每当她收到一个分公司的数据并保存后，对这些数据首先要做的处理是(69)。总公司信息处理技术员汇总处理这些数据的目标是(70)。

- (67) A. 规范 B. 及时 C. 完整 D. 准确

- (68) A. 录入数据操作 B. 发现并纠正报表错误
C. 打印统计报表 D. 计算各柜台导购的业绩

- (69) A. 初步检查数据 B. 修改数据 C. 送领导审阅数据 D. 打印报表

- (70) A. 打印各分公司的数据报送领导
B. 发现分公司的数据错误, 通知分公司修改
C. 计算各分公司的业绩, 通知分公司领导
D. 制作总公司所需的各种报表

● The Web Browser is a simple program that enables a computer to (71) and view pages on the Web.

- (71) A. downfall B. downgrade C. downward D. download

● E-Mail is a fast, cheap and convenient way to (72) messages locally and internationally.

- (72) A. give and get B. put and get
C. send and receive D. get in and get out

● Header and Footer are strings of text that are placed at the (73) of each page of a document.

- (73) A. left or right B. up or down
C. above or below D. top or bottom

● It is important to have the (74) positioned correctly before you type characters.

- (74) A. cursor B. line C. light D. dot

● The (75) page is the introductory page of a set Web pages.

- (75) A. First B. Home C. Head D. Host