

全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试

2006 年上半年 信息处理技术员 上午试卷

（考试时间 9:00~11:30 共 150 分钟）

请按下述要求正确填写答题卡

1. 在答题卡的指定位置上正确写入你的姓名和准考证号，并用正规 2B 铅笔在你写入的准考证号下填涂准考证号。
2. 本试卷的试题中共有 75 个空格，需要全部解答，每个空格 1 分，满分 75 分。
3. 每个空格对应一个序号，有 A、B、C、D 四个选项，请选择一个最恰当的选项作为解答，在答题卡相应序号下填涂该选项。
4. 解答前务必阅读例题和答题卡上的例题填涂样式及填涂注意事项。解答时用正规 2B 铅笔正确填涂选项，如需修改，请用橡皮擦干净，否则会导致不能正确评分。

例题


● 2006 年上半年全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试日期是 (88) 月 (89) 日。

(88) A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

(89) A. 20 B. 21 C. 22 D. 23

因为考试日期是“5 月 20 日”，故 (88) 选 B，(89) 选 A，应在答题卡序号 88 下对 B 填涂，在序号 89 下对 A 填涂（参看答题卡）。

● 键盘按功能可分为四个大区，下图用方框标示的①处是（1）区，②处是（2）区。



- (1) A. 编辑控制键 B. 输入 C. 数字键 D. 功能键
 (2) A. 编辑控制键 B. 字母键 C. 数字键 D. 功能键

● 与外存相比，内存的特点是（3）。

- (3) A. 容量大、速度快、成本低 B. 容量大、速度慢、成本高
 C. 容量小、速度快、成本高 D. 容量小、速度慢、成本低

● 在计算机运行时，存取速度最快的是（4）。

- (4) A. CPU 内部寄存器 B. 计算机的高速缓存 Cache
 C. 计算机的主存 D. 大容量磁盘

● 在 Windows 文件系统中，（5）是不合法的文件名，完整的文件名称由（6）组成。

- (5) A. My temp-books B. Waves.bmp*.arj
 C. Blue Rivets.bmp.rar D. JAUTOEXP.Pro 7.0

- (6) A. 路径、文件名、文件属性
 B. 驱动器号、文件名和文件的属性
 C. 驱动器号、路径、文件名和文件的扩展名
 D. 文件名、文件的属性和文件的扩展名

● Windows 操作系统通过（7）来判断文件是不是一个可执行文件。

- (7) A. 文件的属性 B. 文件的扩展名
 C. 文件名 D. 文件名及其扩展名

● 操作系统是一种（8）。

- (8) A. 系统软件 B. 应用软件 C. 工具软件 D. 杀毒软件

- 以下叙述中，正确的是(9)。
 - (9) A. 整理磁盘碎片可提高系统运行效率
 - B. 系统运行时，操作系统全部常驻内存
 - C. 删除某个应用程序所在目录全部文件就完全卸载了该应用程序
 - D. 应用程序一般通过运行 setup.ini 来启动安装

- Outlook Express 是一个(10)处理程序。
 - (10) A. 文字 B. 表格 C. 电子邮件 D. 幻灯片

- 在下面对 USB 接口特点的描述中，(11)是 USB 接口的特点。
 - (11) A. 支持即插即用
 - B. 不支持热插拔。
 - C. 总线提供电源容量为 12V×1000mA
 - D. 总线由六条信号线组成，其中两条用于传送数据，两条传送控制信号，另外两条传送电源

- (12)不是图像输入设备。
 - (12) A. 彩色摄像机 B. 游戏操作杆 C. 彩色扫描仪 D. 数码照相机

- 在获取与处理音频信号的过程中，正确的处理顺序是(13)。
 - (13) A. 采样、量化、编码、存储、解码、D/A 变换
 - B. 量化、采样、编码、存储、解码、A/D 变换
 - C. 编码、采样、量化、存储、解码、A/D 变换
 - D. 采样、编码、存储、解码、量化、D/A 变换

- 在 Windows 2000 操作系统的客户端可以通过(14)命令查看 DHCP 服务器分配给本机的 IP 地址。
 - (14) A. config B. ifconfig C. ipconfig D. route

- 在 Windows 操作系统中可以通过安装(15)组件创建 FTP 站点。
 - (15) A. IIS B. IE C. WWW D. DNS

- 当网络出现连接故障时，一般应首先检查(16)。
 - (16) A. 系统病毒 B. 路由配置 C. 物理连通性 D. 主机故障

● 以下关于信息的叙述中正确的是(25)。

- (25) A. 信息就是数据
B. 信息可以脱离载体独立地传输
C. 信息可以表示事物的特征和运动变化，但不能表示事物之间的联系
D. 信息不是物质，也不是能量

● 某高新技术企业计划未来若干年内产值年均增长 20%，估计(26)年后，产值可以实现翻一番。

- (26) A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

● 某学生上学期的四门课程与本学期的三门课程的成绩如下：

	课程 1	课程 2	课程 3	课程 4
上学期	75	67	80	74
本学期	79	70	81	

本学期的课程 4 即将举行考试，该课程至少应考(27)分，才能确保本学期的平均分超过上学期平均分的 5%。

- (27) A. 79 B. 80 C. 81 D. 82

● 现代管理信息系统是(28)

- (28) A. 计算机系统 B. 手工管理系统
C. 人机系统 D. 计算机网络系统

● 使用条形码阅读器输入数据的方式是(29)

- (29) A. 数据自动化输入方式 B. 交互输入方式
C. 传统的数据输入方式 D. 电子数据交换

● 在 Windows 中，如果使用键盘操作，缺省情况下按(30)键进行输入法切换。

- (30) A. Ctrl+Space B. Ctrl+Alt
C. Ctrl+Shift D. Ctrl+Alt+Delete

● 关于一个汉字从输入到输出处理过程正确的是(31)。

- (31) A. 首先用汉字的外码将汉字输入，其次用汉字的字形码存储并处理汉字，最后用汉字的内码将汉字输出。
B. 首先用汉字的外码将汉字输入，其次用汉字的内码存储并处理汉字，最后用汉字的字形码将汉字输出。
C. 首先用汉字的内码将汉字输入，其次用汉字的外码码存储并处理汉字，最后用汉字的字形将汉字输出。
D. 首先用汉字的字形码将汉字输入，其次用汉字的内码存储并处理汉字，

最后用汉字的外码将汉字输出。

- 关于文件的说法，正确的是（32）。
(32) A. 不同文件夹下的文件可以同名
B. 每个磁盘文件占用一个连续的存储区域
C. 用户不能修改文件的属性
D. 应用程序文件的扩展名可由用户修改，不影响其运行

- 对 8 位代码 10101101 进行奇偶校验，正确的结果是（33）。
(33) A. 经奇校验表明代码正确 B. 经偶校验表明代码正确
C. 经奇校验发现错误，但不能纠正 D. 经偶校验发现错误，但能纠正

- 扩展名 （34） 不是 Windows 系统下可执行文件的扩展名。
(34) A. COM B. EXE C. DLL D. INI

- 下列文件格式中，（35） 是无损压缩。
(35) A. GIF B. MPEG C. JPEG D. BMP

- 在 Windows 中，下列叙述中正确的是（36）。
(36) A. “开始”菜单只能用鼠标单击“开始”按钮才能打开
B. 任务栏的大小是不能改变的
C. “开始”菜单是系统生成的，用户也可以再设置它
D. 任务栏中的内容不能根据用户操作而增减

- Windows 2000 中搜索文件时不能按（37）。
(37) A. 文件中所包含的文字搜索
B. 文件修改日期搜索
C. 文件大小搜索
D. 文件属性搜索

- 在 Windows 中，能弹出对话框的操作是（38）。
(38) A. 选择了带省略号的菜单项
B. 选择了带向右黑色三角形箭头的菜单项
C. 选择了文字颜色变灰的菜单项
D. 选择了左边带对号（√）的菜单项

- 删除 Windows 中某个应用程序的快捷方式，意味着 (39)。
(39) A. 该应用程序连同其快捷方式一起被删除
B. 该应用程序连同其快捷方式一起被隐藏
C. 只删除了快捷方式，对应的应用程序被保留
D. 只删除了该应用程序，对应的快捷方式被隐藏

- 关于 Windows 的“回收站”，下列说法正确的是 (40)。
(40) A. 只能存储并还原硬盘上被删除的文件或文件夹
B. 只能存储并还原软盘上被删除的文件或文件夹
C. 可以存储并还原硬盘或软盘上被删除的文件或文件夹
D. 可以存储并还原所有外存储器中被删除的文件或文件夹

- 下列选项中，不属于 Word 中段落对齐方式的是 (41)。
(41) A. 右对齐
B. 两端对齐
C. 垂直居中对齐
D. 分散对齐

- 在 Word 中，如果要使文档内容横向打印，应利用菜单项 (42) 进行设置。
(42) A. 格式
B. 页面设置
C. 打印预览
D. 查看

- 关于在 Word 中选定文本的叙述，正确的是 (43)。
(43) A. 只能使用鼠标
B. 既能使用鼠标又能使用键盘
C. 只能使用键盘
D. 不能使用键盘

- 在 Word 编辑状态下，对 A 盘上打开的文档 MyDoc.DOC 进行编辑后，选择“文件”下拉菜单中的“另存为”菜单项，进行换名保存，会使 (44)。
(44) A. A 盘上原来文件 MyDoc.DOC 中的内容被编辑后的内容所覆盖
B. A 盘上原来文件 MyDoc.DOC 中的内容不变，编辑后的内容作为一个新文件被保存起来，新文件名由用户指定
C. A 盘上原来文件 MyDoc.DOC 改名为 MyDoc.BAK，编辑后的内容仍保存在 MyDoc.DOC 中
D. A 盘上原来文件 MyDoc.DOC 被删除，编辑后的内容作为一个新文件被保存起来，新文件名由用户指定

- 在 Word 编辑状态下，移动鼠标至某段左侧，当鼠标光标变成箭头时连击左键三下，结果会选中文档的 (45)。
(45) A. 一个句子
B. 一行
C. 一段
D. 整篇文档

- 在 Word 的编辑状态，选择整个表格后按“Delete”键，则(46)。

(46) A. 整个表格被删除 B. 表格中一行被删除
 C. 表格中一列被删除 D. 表格没有被删除，表格中的内容被删除

- 在 Word 中，可(47)，使文档增加安全性

(47) A. 加密文件路径 B. 加密文件名
 C. 设置“打开权限密码” D. 设置“保存权限密码”

● 在 Excel 中制作数据透视表时，首先要产生数据透视表框架，然后使用字段拖动的方法为数据透视表添加字段，如果拖错了字段，可将其拖至(48)位置上，然后重新拖动字段。

- (48) A. 请将数据项拖至此处 B. 请将行字段拖至此处
 C. 请将列字段拖至此处 D. “数据透视表”工具栏

- 在 Excel 中，(49) 函数用来计算某个区域中空单元格的数量。

(49) A. COUNT B. COUNTA C. COUNTBLANK D. COUNTIF

- 在 Excel 里，以下四个单列表格，(50) 表可以根据“分隔符号”分列成多列表格。

A.		A
	1	姓名, 数学, 计算机
	2	张三; 80; 90
	3	李四; 95; 85
B.		A
	1	姓名数学计算机
	2	张三8090
	3	李四9585
C.		A
	1	姓名; 数学; 计算机
	2	张三, 80, 90
	3	李四, 95, 85
D.		A
	1	姓名, 数学, 计算机
	2	张三, 80, 90
	3	李四, 95, 85

- 关于 Excel 中创建图表，以下说法错误的是(51)。

(51) A. 在 Excel 中可以手工绘制图表。
 B. 嵌入式图表是将图表与数据同时置于一个工作表内。
 C. 工作簿中只包含图表的工作表称为图表工作表。
 D. 图表生成之后，可以对图表类型、图表元素等进行编辑。

- Excel 规定可以使用的运算符中, 没有 (52) 运算符。
(52) A. 算术 B. 逻辑 C. 关系 D. 字符

- 在 Excel 中, 一个 Excel 的工作簿中可以包含 (53) 工作表。
(53) A. 最多 1 个 B. 最多 2 个 C. 不超过 3 个 D. 超过 3 个

- 在 Excel 中, 选中某单元格并输入 123, 回车后此单元格的显示内容为 ¥123, 则可知此单元格的格式被设成了 (54)。
(54) A. 数值 B. 人民币 C. 科学记数 D. 货币

- 在 PowerPoint 中, 使用快捷键 (55) 可以使选定的文本添加下划线。
(55) A. Alt+O B. Ctrl+O C. Ctrl+U D. Alt+U

- 某演示文稿在演示时, 需要从第一张幻灯片直接跳转到第五张幻灯片, 那么, 应在第一张幻灯片上添加 (56), 并对其进行相关设置。
(56) A. 动作按钮 B. 预设动画 C. 幻灯片切换 D. 自定义动画

- 在为某演示文稿设置了 (57) 后, 演示文稿中的幻灯片就可以在放映能够自动播放, 而不需要键盘和鼠标动作的干预。
(57) A. 超级链接 B. 动作按钮 C. 排练计时 D. 录制旁白

- 在使用 PowerPoint 中制作幻灯片时, 选中一个已存在的图片对象, (58) 不能完成复制此对象的目的。
(58) A. 在按下 Ctrl 键的同时用鼠标拖动此图片
 B. 单击鼠标右键执行“复制”命令, 再在目标位置单击右键执行“粘贴”命令
 C. 执行“编辑”菜单中的“复制”命令, 再在目标位置执行“编辑”菜单中的“粘贴”命令
 D. 按下快捷键组合“Ctrl+X”再按“Ctrl+V”

- 在使用 PowerPoint2000 制作好幻灯片后, 保存时 (59) 就可以使其能在 PowerPoint95 或 PowerPoint97 中正确阅读并编辑。
(59) A. 不用做特别的操作, 利用软件本身的兼容性
 B. 选择 PowerPoint95 格式保存
 C. 选择 JPEG 文件交换格式
 D. 打包

- 客观事物之间的关系即是信息世界中实体之间的联系，(60) 不属于实体联系。
- (60) A. 一对一联系 B. 一对多联系 C. 多对多联系 D. 空对空联系
- 数据库管理系统常用的数据模型有三种，其中 (61) 不是数据库管理系统的数据库模型。
- (61) A. 线性模型 B. 层次模型 C. 网状模型 D. 关系模型
- 下列关于数据库系统的说法中，(62) 是错误的。
- (62) A. 在操作系统中，数据库是以文件方式出现的，是数据的一种高级组织形式
- B. 数据库表中各数据记录的存储是按同一结构进行的，不同的应用程序都可操作使用这些数据
- C. 数据库系统提供管理手段用来保持数据的完整性、一致性、安全性
- D. 分布式数据库将原来集中存放和管理的数据库分布在网络结点上，逻辑上构成了多个数据库
- 设在 Access 中已建立一表并打开，做如下操作：
- 1、将鼠标置于某记录最左侧的灰色方格使光标变为箭头状；
 - 2、单击左键，选中整条记录，按键盘上 Del 键
 - 3、在弹出的对话框中单击“是”按钮。
- 对此表的影响是 (63)。
- (63) A. 在选中的记录上方增加一条空记录
- B. 在选中的记录下方增加一跳空记录
- C. 删除选中记录的第一个字段值
- D. 删除选中记录
- 在 Access 中打开一个表，针对此表选择“文件→另存为”命令后出现的弹出对话框里，(64) 是不能被选择的保存类型。
- (64) A. 窗体 B. 报表 C. 数据访问页 D. DBF 数据库
- 在 Access 中使用带参数查询时，表达式中的关键字 Like 表明是一种模糊查询，其后可带有两种通配符，(65) 就是其中的一种。
- (65) A. ? B. \$ C. # D. !

● 某企业经常需要进行大量的复杂的数据处理，在数据处理的过程中，需要注意的事项不包括 (66)。

- (66) A. 文件夹和文件的命名要见名知义
 B. 每次处理后，要注意检查处理结果是否有误
 C. 每一处理阶段结束后，对数据要做备份
 D. 数据处理过程随时中断时，必须将断点状态牢记在心

● 与计算机操作员相比，信息处理技术员的岗位能力要求不包括 (67)。

- (67) A. 除了掌握所需的操作技术外，还需要具有数据管理能力
 B. 对数据是否出现异常具有敏感性
 C. 全面掌握计算机使用技巧
 D. 善于总结经验，想办法采用更方便的处理方法

● 某公司下设 4 个分公司 A、B、C、D，上月各分公司的销售额及其在总公司所占比例如下表所示。由于此表单受潮，有些数据看不清了，但还可以推算出来。根据推算，D 公司上月的销售额为 (68) 万元。

分公司	销售额 (万元)	所占比例
A	150	30%
B	100	
C		40%
D		
合计		

- (68) A. 50 B. 100 C. 150 D. 200

● 某公司三个部门今年前四个月的销售额 (单位: 万元) 统计表抄录如下:

	部门 A	部门 B	部门 C	合计
1 月	3	10	6	19
2 月	5	8	8	21
3 月	4	9	10	23
4 月	6	8	9	22
合计	18	35	32	85

信息处理技术员小张很快就发现了错误。对于这样小的报表，如果存在错误，则存在一个数据错的概率最大。所以小张推断，错误的数字是 (69)，该数据应纠正为 (70) 万元。

- (69) A. 部门 B 的 4 月销售额 B. 部门 C 的 4 月销售额
 C. 部门 C 各月销售额的合计 D. 4 月各部门销售额的合计
 (70) A. 8 B. 9 C. 23 D. 33

● Computer systems consist of two very different types of elements: Hardware, which includes all the physical things that can be touched and (71), which tells the hardware how to do.

- (71) A. Operating system B. I/O devices
C. Courseware D. Software

● The smallest unit of information in a computer system is called a (72).

- (72) A. bit B. byte C. block D. file

● When saving a document you must decide on a name for the document and the (73) where it will be saved to.

- (73) A. location B. size C. title D. attribute

● The view menu is used to display the document in one of several view modes. The view mode “ (74) ” makes it easy to look at the structure of a document.

- (74) A. Normal B. Web Layout C. Outline D. Print Layout

● (75) are those programs that help find the information you are trying to locate on the WWW.

- (75) A. Windows B. Search Engines C. Web Sites D. Web Pages